

WORK PRODUCTS COLLECTION

2021 AUTUMN & WINTER



asics
sound mind, sound body

スポーツシューズで培った技術に安全性をプラスした快適設計



安全性 先芯/トゥアップ設計/再帰反射材 など

ASICS WINJOB FUNCTION

<p>αGEL® (アルファゲル)</p>	<p>スポーツシューズの分野で衝撃緩衝材の代名詞ともなっているαGEL®をもっとも体重のかりやすいかかと部に搭載し、足への衝撃をやわらげて、足への負担を軽減します。</p> <p><small>※αGEL®は(株)タイカの登録商標です。</small></p>	<p>BOA® フィットシステム</p>	<p>BOA®はダイヤル式のパフォーマンスフィットシステムです。すばやく、細やかなフィット調節が可能。</p>
<p>フューズゲル</p>	<p>ミッドソールとGELの材料設計技術を融合させたフォームタイプのGEL。GELをフォーム化したことで軽量化を実現しました。</p>	<p>OTHER 耐油性ラバー</p>	<p>機械油などを扱う作業場で使用する作業用靴のアウトソールには、油で劣化しにくい耐油性ラバーを使用しています。</p>
<p>SRB中敷</p>	<p>足への負担を軽減するために、足のアーチを支えてかかとの内側への倒れ込みを抑える立体形状のSRB中敷を採用。取り外して洗濯も可能なので、清潔感を保ちます。</p>	<p>JSAA規格</p>	<p>プロテクティブスニーカー規格。公益社団法人日本保安用品協会が定めた安全性や耐久性の基準を満たしている作業用靴です。</p>
<p>ベルト フィットイング</p>	<p>フィット性に優れ、脱ぎ履き便利なアジャスターベルトを採用することにより、足とシューズのスレを抑えます。</p>	<p>JIS規格</p>	<p>日本産業規格。産業標準化法に基づき制定される国家規格です。耐衝撃性や耐圧迫性などの性能要件を満たした安全靴です。</p>

ウィンジョブ。 CP213 TS

NEW 8月中旬発売予定

1271A052 ¥11,880(税込)

サイズ: 24.5~28.0・29.0・30.0cm
ウイズ: レギュラー (2E相当)



通気性とフィット性を両立させた
ニューフェイスが登場。
薄底ソール設計により「足裏感覚」を実現。

レギュラー
相当
2E

ニット素材
履き口にニット素材を採用し足との一体感とフィット性が向上。



fuzeGEL
優れたクッション性を発揮するfuzeGELを内蔵。

COLOR VARIATIONS



400
ディープシーティール×
グロウイエロー

ウィンジョブ。 CP403 TS

1271A042 ¥11,880(税込)

サイズ: 24.5~28.0・29.0・30.0cm
ウイズ: レギュラー (2E相当)

※この商品は防火靴ではありません。



足裏でつかむ。
薄底ソール設計による優れた「足裏感覚」。
グリップ性、フィット性に優れたモデル。

レギュラー
相当
2E

COLOR VARIATIONS



001
ブラック×ホワイト

100
ホワイト×ピュアゴールド

600
クラシックレッド×
フラッシュイエロー

ウィンジョブ®

CP307 BOA

NEW COLOR 9月上旬発売予定

1273A028 ¥14,080 (税込)

サイズ: 22.5~28.0・29.0・30.0cm
ウイズ: ワイド (3E相当)

COLOR VARIATIONS

100 ホワイト×クラシックレッド
300 ネオンライム×ブラックレースをサイドに配した
新構造のBOA®フィットシステム。
新たなフィット感を実現。NEW COLOR
401
ミッドナイト×ビュアゴールド新構造のBOA®
フィットシステム
安全性に配慮し、
レースをサイドに配置。

ウィンジョブ®

CP306 BOA

1273A029 ¥12,980 (税込)

サイズ: 22.5~28.0・29.0・30.0cm
ウイズ: ワイド (3E相当)

COLOR VARIATIONS

001 ブラック×ブラック
750 ブライトイエロー×ハバナBOA®フィットシステムを採用し
アッパー全面に人工皮革を使用した
ローカットタイプ。100
ホワイト×クラシックレッド

ウィンジョブ®

CP209 BOA

1271A029 ¥12,980 (税込)

サイズ: 22.5~28.0・29.0・30.0cm
ウイズ: ワイド (3E相当)

COLOR VARIATIONS

025 ファントム×シルバー
026 シートロック×ホワイト
102 ホワイト×ビーコート
602 クラシックレッド×ホワイトBOA®フィットシステムを採用し
フィット性を高めた
ローカットタイプ。400
アシックスブルー×ホワイト

ウィンジョブ®

CP304 BOA

1271A030 ¥15,180 (税込)

サイズ: 22.5~28.0・29.0・30.0cm
ウイズ: ワイド (3E相当)

COLOR VARIATIONS

001 ブラック×ホワイト
100 ホワイト×ブラック
600 クラシックレッド×ブラックBOA®フィットシステムを採用し
フィット性を高めた
ハイカットタイプ。400
マコブルー×ブライトイエロー

ウィンジョブ。

CP301

砂や水が入りにくく、
脱ぎ履きの便利なベルトタイプ。

NEW COLOR 9月上旬発売予定

FCP301 本体価格¥10,780(税込)

サイズ: 22.5~28.0・29.0・30.0cm
ウイズ: ワイド(3E相当)



COLOR VARIATIONS



NEW COLOR
600
クラシックレッド×ピエドモントグレー

ウィンジョブ。

CP302

足首をサポートするハイカットタイプ。
砂や水が入りにくく、着脱の便利なベルト仕様。

NEW COLOR 9月上旬発売予定

FCP302 本体価格¥11,880(税込)

サイズ: 22.5~28.0・29.0・30.0cm
ウイズ: ワイド(3E相当)



NEW COLOR
300
シラントロ×プライトイエロー

COLOR VARIATIONS



ウィンジョブ。

CP202

軽量性と履き心地を両立した
メッシュ使いのローカットベルトタイプ。

NEW COLOR 8月中旬発売予定

FCP202 ¥10,780(税込)

サイズ: 22.5~28.0・29.0・30.0cm
ウイズ: ワイド(3E相当)



COLOR VARIATIONS



NEW COLOR
501
ジェントリパープル×プライトイエロー

ウィンジョブ。

CP203

足首のホールド性を高めた
メッシュ使いのハイカットベルトタイプ。

FCP203 ¥11,880(税込)

サイズ: 22.5~28.0・29.0・30.0cm
ウイズ: ワイド(3E相当)



COLOR VARIATIONS



601
クラシックレッド×
ブラック

レディ ウィンジョブ。

CP207

NEW COLOR 8月中旬発売予定

1272A001 ¥9,460(税込)

サイズ: 21.5~25.5cm
 ウイズ: レギュラー(2E相当)
 ※21.5cmからの展開。



スタイリッシュで
 カジュアルスニーカーデザインの
 女性向けモデル。

レギュラー
2E相当

NEW COLOR
 300
 マントルグリーン×ホワイト

COLOR VARIATIONS



020
 ストーングレー×
 ミッドグレー



400
 ピーコート×
 ピーコート



600
 バーガンディ×
 パーチ



800
 アンバー×セージ

ウィンジョブ。

CP210

1273A006 ¥10,780(税込)

サイズ: 21.5~28.0・29.0・30.0cm
 ウイズ: レギュラー(2E相当)
 ※21.5cmからの展開。



ホールド性と軽量性に優れたモデル。
 走りたくなるワーキングシューズ。

レギュラー
2E相当

600
 クラシックレッド×ホワイト

COLOR VARIATIONS



020
 ミッドグレー×
 ホワイト



400
 マコブルー×
 シルバー

Light weight 設計

軽量性と安全性、
 耐久性を高次元で追求。

ウィンジョブ。

CP205

1271A001 ¥10,780(税込)

サイズ: 24.0~28.0・29.0・30.0cm
 ウイズ: レギュラー(2E相当)



標準的な

レギュラーウィズ(2E相当)設計の
ローカットベルトタイプ。レギュラー
2E相当

001
 ブラック×ブラック

COLOR VARIATIONS



020
 ダークグレー×
 グレイシャグレー



400
 ブループリント×
 グレイシャグレー



600
 クラシックレッド×
 ホワイト

ウィンジョブ。

CP211 SLIP-ON

1273A031 ¥9,570(税込)

サイズ: 22.5~28.0・29.0・30.0cm
 ウイズ: ワイド(3E相当)



履き口が広く、
 脱ぎ履きしやすい
 スリッポンタイプ。



400
 ピーコート×ハバナロ

COLOR VARIATIONS



100
 ホワイト×ブラック



750
 ブライトイエロー×マコブルー

ウィンジョブ。
CP212 AC

1271A045 ¥12,980(税込)

サイズ: 24.0~28.0・29.0・30.0cm
ウイズ: ワイド (3E相当)



750
フラッシュイエロー×
ブラック

COLOR VARIATIONS



101
ホワイト×ピュアゴールド

400
アシックスブルー×
エレクトリックブルー

ダブルラッセルメッシュと
エアサイクルシステムによる
優れた通気性を。

本商品は通気性を重視した設計のため、ソールの通気孔を通して靴内に水が浸入することがあります。あらかじめご了承ください。

ウィンジョブ。
CP602 G-TX

1271A036 ¥18,480(税込)

サイズ: 24.0~28.0・29.0・30.0cm
ウイズ: ワイド (3E相当)



600
ファイアーレッド×
ビートジュース

COLOR VARIATIONS



001
ブラック×ブラック

防水なのにムレにくい。
動きやすいローカットタイプの
ゴアテックスモデル。

ウィンジョブ。
CP305 AC

1271A035 ¥12,980(税込)

サイズ: 24.0~28.0・29.0・30.0cm
ウイズ: ワイド (3E相当)



100
ホワイト×ホワイト

COLOR VARIATIONS



001
ブラック×ブラック

歩行動作に合わせて足裏に
空気を取り込むソール構造。
ムレをおさえてハードな現場に。

本商品は通気性を重視した設計のため、ソールの通気孔を通して靴内に水が浸入することがあります。あらかじめご了承ください。

ウィンジョブ。
CP601 G-TX

FCP601 ¥21,670(税込)

サイズ: 24.5~28.0・29.0・30.0cm
ウイズ: ワイド (3E相当)



001
ブラック×ブラック

COLOR VARIATIONS



0790
フラッシュイエロー×ブラック

優れた防水性と透湿性を両立する
「ゴアテックスファブリクス」を搭載。



優れた透湿性でムレを軽減
防水透湿性に優れたゴアテックスファブリクスを内部に搭載した構造。長時間の着用や発汗量の多い活動におすすめです。

ウィンジョブ。 CP700

アッパー(本体部分)に天然皮革を使用したローカットヒモタイプ。

1273A020 ¥11,880(税込)

サイズ: 001/22.5~28.0・29.0・30.0・31.0・32.0cm
100・500/22.5~28.0・29.0・30.0cm
ウイズ: ワイド(3E相当)



COLOR VARIATIONS



001
ブラック×ブラック

天然皮革モデル
アッパー(本体部分)に天然皮革使用。

fuzeGEL
優れたクッション性を発揮するfuzeGELをかかと部に内蔵。

ウィンジョブ。 CP701

足首をサポートしクッション性やグリップ性など優れた機能がさまざまな現場で活躍。

1273A018 ¥12,980(税込)

サイズ: 22.5~28.0・29.0・30.0cm
ウイズ: ワイド(3E相当)



COLOR VARIATIONS



600
クラシックレッド×ホワイト

天然皮革モデル
アッパー(本体部分)に天然皮革使用。

ウィンジョブ。 CP201

グリップ性に優れたCPグリップソール採用。スポーツシューズ感覚で履ける作業用シューズ。

FCP201 ¥9,130(税込)

サイズ: 21.5~28.0・29.0・30.0cm
ウイズ: ワイド(3E相当)
※21.5cmからの展開。



600
チリフレイク×ホワイト

COLOR VARIATIONS




ウィンジョブ。 CP103

甲高の方や幅広の方もフィッティングしやすいシューレースタイプ。

FCP103 ¥10,780(税込)

サイズ: 22.5~28.0・29.0・30.0cm
ウイズ: ワイド(3E相当)



9001
ブラック×ホワイト

COLOR VARIATIONS



ウィンジョブ。 CP102

脱ぎ履きが簡単なベルト仕様。

FCP102 ¥10,780(税込)

サイズ: 22.5~28.0・29.0・30.0cm
ウイズ: ワイド(3E相当)



4201
ブルー×ホワイト

COLOR VARIATIONS



ウィンジョブ®

CP21E

静電気帯電防止機能と、
優れた通気性を兼ね備えた一足。



NEW 9月上旬発売予定

1273A038 ¥11,550(税込)

サイズ: 22.5~28.0・29.0・30.0cm
ウイズ: ワイド (3E相当)



αGEL®
衝撃緩衝性に優れたαGEL®を
かかと部に搭載。



002
ブラック×ブラック

ソール
グリップ性に優れた
CPグリップソール。

COLOR VARIATIONS



101
ホワイト×ホワイト




メッシュアッパー
アッパーに通気性のよいメッシュ
を採用し、不快なムレを軽減。

静電気帯電防止機能とは？

靴底から中敷にかけて設けた通電路により人体に帯電した静電気を靴底から床に逃し、スパーク*の発生を防止します。危険物や精密電子機器を扱う施設で広く使用されます。

*静電気が一気に放電する時に発生し、火災などの災害、電子部品の故障などの原因になります。

静電気帯電防止靴の構造



アウターソールは導電性物質が練り込まれており電気を通す

ウィンジョブ®

CP30E

冬期における静電気帯電防止機能を向上させた
シューレースタイプ。

NEW COLOR 9月上旬発売予定

1271A003 ¥11,880(税込)

サイズ: 22.5~28.0・29.0・30.0cm
ウイズ: ワイド (3E相当)



NEW COLOR
004
ブラック×ブラック

COLOR VARIATIONS



001
ブラック×ブラック

ウィンジョブ®

CP20E

静電気帯電防止機能がアップ。
脱ぎ履きしやすいベルトタイプ。

NEW COLOR 9月上旬発売予定

FCP20E ¥11,550(税込)

サイズ: 22.5~28.0・29.0・30.0cm
ウイズ: ワイド (3E相当)



NEW COLOR
002
ブラック×ブラック

COLOR VARIATIONS



0101
ホワイト×ホワイト
9090
ブラック×ブラック

ウィンジョブ®

351

軽くて通気性に優れた作業用靴。
脱ぎ履きを考慮したベルトタイプ。

FIE351 ¥7,480(税込)

サイズ: 22.0~29.0cm
ウイズ: ワイド (3E相当)



0101
ホワイト×ホワイト

ウィンジョブ® 71S

クッション性に優れた「JIS規格」安全靴。足首をホールドするハイカットタイプ。

FFR71S
¥19,800(税込)

サイズ:
0194/24.0~28.0・29.0・30.0cm
9075/22.5~28.0・29.0・30.0cm
ウイズ:ワイド(3E相当)

JIS T 8101 革製S種 E・F2合格



0194
ホワイト×ゴールド

9075
ブラック×ガンメタル


ウィンジョブ® 70S

クッション性に優れた「JIS規格」安全靴。ローカットタイプ。

FFR70S
¥16,500(税込)

サイズ:
22.5~28.0・29.0・30.0cm
ウイズ:ワイド(3E相当)

JIS T 8101 革製S種 E・F2合格



9075
ブラック×ガンメタル

ウィンジョブ® CP502

管理・監督者の安全をサポートするライフスタイルウォーキングタイプ。

FCP502
¥10,780(税込)

サイズ:
22.5~28.0・29.0・30.0cm
ウイズ:ワイド(3E相当)



90
ブラック

ウィンジョブ®

CP401

FCP401 ¥14,080(税込)

サイズ:24.0~28.0・29.0・30.0・31.0cm
ウイズ:ワイド(3E相当)

※この商品は防火靴ではありません。
※踏み抜き防止機能搭載

踏み抜き防止構造を搭載した人気の半長靴ベルトタイプ。



9094
ブラック×ゴールド



ウィンジョブ®

CP402

1271A002 ¥15,180(税込)

サイズ:24.0~28.0・29.0・30.0・31.0cm
ウイズ:ワイド(3E相当)

※この商品は防火靴ではありません。
※踏み抜き防止機能搭載

前足部に天然皮革を採用した半長靴ファスナータイプ。



001
ブラック×ブラック



ウィンジョブ®

CP206 Hi-Vis

1271A006 ¥11,550(税込)

サイズ:22.5~28.0・29.0・30.0cm
ウイズ:ワイド(3E相当)



750
フラッシュイエロー×ブラック



再帰反射材
夜間の作業の視認性に配慮して、暗いところでも光に反射する再帰反射材を採用。

COLOR VARIATIONS



800
ショッキングオレンジ×ブラック

ウィンジョブ® 3D SOCKLINER

1273A008 ¥1,320(税込)

素材名: 本体=合成樹脂製(E.V.A.)
表面=合成繊維製(吸水・速乾[ウォーターマジック] / 消臭[シャインアップ])
※静電気帯電防止機能とエアサイクルシステムのついた商品には使用できません。



020 グレー 400 ブルー 600 レッド 750 イエロー



001
ブラック

サイズ表	4S (21.5・22.0・22.5cm)	SS (24.0・24.5cm)	M (26.0・26.5cm)	LL (28.0cm)	4L (30.0・31.0cm)
		3S (23.0・23.5cm)	S (25.0・25.5cm)	L (27.0・27.5cm)	3L (29.0cm)


別売中敷

(1273A008・1273A007)
のカット方法

※適合商品:掲載全商品
(1271A003・1271A035・1271A045・1273A038・FCP20E・FIE351を除く)

STEP 3

裏面同士を合わせ、かかと部後端と、つま先部中央を合わせて、ボールペンなどで中敷「B」の裏側に、中敷「A」の形をなぞって線を引きます。



STEP 1

中敷交換を行うシューズに入っている中敷(Aとします)を取り出します。



STEP 2

お買い求めいただいた中敷を「B」とし、Aの右足とBの左足、Aの左足とBの右足のそれぞれ裏面同士を合わせます。



STEP 4

描いた線の内側に沿って、中敷「B」を裁断します。
※ハサミなどをお使いの場合は充分にご注意ください。



STEP 5

裁断した中敷「B」をシューズに入れて完成です。

