



2025 AUTUMN & WINTER

スポーツシューズで培った技術に安全性をプラスした快適設計



FUNCTION

ASICS WINJOB

	ゴアテックスファブリクス	防水透湿性に優れた「ゴアテックスファブリクス」。雨の日も快適な靴内環境を保ちます。
	α GEL® (アルファゲル)	スポーツシューズの分野で衝撃緩衝材の代名詞ともなっているα GEL®を、もっとも体重のかかりやすいかかと部に搭載し、足への衝撃をやわらげて、足への負担を軽減します。 ※α GEL®は(株)タイカの登録商標です。
	フーズゲル	ミッドソールとGELの材料設計技術を融合させたフォームタイプのGELテクノロジー。GELをフォーム化したことで軽量化を実現しました。
	SRB中敷	足への負担を軽減するために、足のアーチを支えてかかとの内側への倒れ込みを抑える立体形状のSRB中敷を採用。取り外して洗濯も可能なので、清潔感を保ちます。
	ベルトフィッティング	フィット性に優れ、脱ぎ履き便利なアジャスターベルトを採用することにより、足とシューズのズレを抑えます。
	フライトフォーム	軽量性に優れたクッションフォーム材。
	BOA®フィットシステム	BOA®フィットシステムは、過酷な条件下でもパフォーマンスを発揮するように設計された微調節可能な精密フィットを提供します。
	OTHER	
	耐油性ラバー	機械油などを扱う作業場で使用する作業用靴のアウトソールには、油で劣化しにくい耐油性ラバーを使用しています。
	JSAE規格	プロテクティブスニーカー規格。公益社団法人日本保安用品協会が定めた安全性や耐久性の基準を満たしている作業用靴です。
	JIS規格	日本産業規格。産業標準化法に基づき制定される国家規格です。耐衝撃性や耐圧迫性などの性能要件を満たした安全靴です。
	静電気帯電防止機能	静電気の発生しやすい環境で使用する作業用靴には、JSAE規格(23±2℃において1.0×10 ⁵ Ω≦R≦1.0×10 ⁸ Ω)の静電気帯電防止機能を搭載しています。

CP209 BOA

1271A029 ¥16,390(税込)

在庫サイズ: 25.0~28.0cm

ウイズ: ワイド(3E相当)

BOA®フィットシステムを採用し
フィット性を高めたローカットタイプ。



026
シートロック×ホワイト



102
ホワイト×ビーコート



025
ファントム×シルバー



602
クラシックレッド×ホワイト

※2025AW 生産終了品です。
後継品は 2026SS 発売です。

BOA

CP306 BOA

1273A029 ¥16,390(税込)

在庫サイズ: 23.0~28.0・29.0cm

(600のみ 25.0~28.0cm)

ウイズ: ワイド(3E相当)

BOA®フィットシステムを採用し
アッパー全面に人工皮革を使用した
ローカットタイプ。



600
クラシックレッド×ビエドモントグレー



001
ブラック×ブラック



100
ホワイト×クラシックレッド

BOA

CP309 BOA

1273A095 ¥17,820(税込)

在庫サイズ: 25.0~28.0cm

ウイズ: ワイド(3E相当)

BOAレースがよりしっかり締まる
BOA PerformFit™ Wrapの採用で
優れたフィット性を実現。



100
ホワイト×ブラック



001
ブラック×ガンメタル



020
シートロック×ホワイト



BOA® PerformFit™ Wrap

中足部を包み込んでフィットする
BOA® PerformFit™ Wrapを採用し、
中足部のホールド性、ソールとの一体感、
前足部の自由度が向上。

BOA

CP219 BOA

1273A092 ¥16,390(税込)

在庫サイズ: 25.0~28.0cm

ウイズ: レギュラー(2E相当)



サイドマウントダイヤルとレギュラーウィズ
が相まって優れたフィット性を実現。



100
ホワイト×ショッキングオレンジ



001
ブラック×ガンメタル



600
クラシックレッド×ホワイト



サイドマウントダイヤル

BOAレースがよりしっかりと締まりフィット性
が向上。足を屈曲させるときに甲へのあたりも
軽減されスムーズな屈曲性を実現。

BOA

CP122 BOA NEW

1273A117 ¥23,980(税込)

在庫サイズ: 25.0~28.0m

ウイズ: ワイド(3E相当)

取扱店舗限定



300
マントルグリーン×ローズゴールド



001
ブラック×ガンメタル

BOA

耐久性に優れたポリウレタン樹脂を採用し、
厳しい現場でも頼れるハイカットBOA




凹凸意匠で強靭さを表現した、ポリウレタン樹脂アッパーを採用し、優れた耐久性を実現。



細やかな調節が可能なダイヤル、軽量で強靭なレース、摩擦の少ないガイドの3つのパーツで構成され、すばやく着脱、調節が可能。

■ポリウレタン樹脂アッパー素材の耐摩耗性試験結果



※アシックス調べ(自社試験法による) ※N=6の平均値

CP304 BOA

1271A030 ¥18,590(税込)

在庫サイズ: 25.0~28.0cm

ウイズ: ワイド(3E相当)



021
シートロック×ホワイト



001
ブラック×ホワイト



100
ホワイト×ブラック



600
クラシックレッド×ブラック



BOA® フィットシステムを採用しフィット性を
高めたハイカットタイプ。

※2025AW 生産終了品です。
後継品は 2026SS 発売です。

BOA

CP214 TS BOA

1271A056 ¥18,920(税込)

在庫サイズ: 25.0~28.0cm

ウイズ: レギュラー(2E相当)



薄底ソールモデルから新商品が登場。
優れた「足裏感覚」を実現しつつ、
BOA® フィットシステムを採用。



300
ライケングリーン×ホワイト



020
グロシアグレー×グランドシャーク

BOA

CP604 G-TX BOA

1273A084 ¥25,300(税込) **数量限定生産**

在庫サイズ: 25.5~28.0cm

ウイズ: ワイド(3E相当)



001
ブラック×ガンメタル



300
マントルグリーン×タイガイエロー

防水性と透湿性に優れた
「ゴアテックスファブリクス」を
採用した高機能モデル。



ゴアテックスファブリクス
防水透湿性に優れた「ゴアテックスファブリクス」を採用。雨の日も快適な靴内環境を保ちます。
※図はイメージです。

BOA

Boa ダイアル・ワイヤー破損時のご対応

ASICS WINJOB
BOA® フィットシステム



ダイアル・ワイヤーの破損は Boa® ライフタイム保証制度にて**無償で交換パーツ**のお申し込みが出来ます。

※ダイアル・ワイヤーの破損は asics および代理店・販売店にてご対応は致しかねます。

※ワイヤーのガイド・ダイヤルの受け部の破損は保証対象外になります。

※保証されるダイアル・ワイヤーのカラーはお選びいただけません。

①BOA® ウェブサイト (www.THEBOASYSTEM.COM) 内の「ライフタイム保証制度」専用ページにアクセス。

BOA 交換

検索

②質問に答えて BOA 交換キットを請求してください。

※asics 製品に使用されているダイアルは【L6, L6-LR, L+1】です。

③交換キットが届いたら、説明書に従って交換してください。



交換方法
解説動画

L6



L+1



CP215

(CP202 後継品)

1273A079 ¥13,750(税込)

在庫サイズ: 23.0~28.0・29.0cm

ウイズ: ワイド(3E相当)



100
ホワイト×ブラック

ベルト

軽量性、クッション性に優れた
FLYTEFOAMを採用した、
走り出したくなるワーキングシューズ。



020
シートロック×ホワイト

CP311

(CP301 後継品)

1273A110 ¥14,960(税込)

在庫サイズ: 23.0~28.0・29.0cm

ウイズ: ワイド(3E相当)



100
ホワイト×ビートジョーズ

ベルト

FLYTE FOAMや新軽量先芯を採用し、
シューズ全体の軽量化を追及。
人工皮革ローカットベルトタイプ。



001
ブラック×ブラック



400
マコブルー×ホワイト

CP112

(CP102 後継品)

1273A056 ¥13,750(税込)

在庫サイズ: 23.0~28.0・29.0・30.0・31.0・32.0cm

ウイズ: ワイド(3E相当)



001
ブラック×ホワイト

通気性、耐久性に優れたフィルム
コーティングメッシュを採用した
ローカットベルトタイプ。



ベルト

CP216

(CP203 後継品)

1273A076 ¥15,950(税込)

在庫サイズ: 25.0~28.0cm

ウイズ: ワイド(3E相当)

足首のホールド性を高めた
ハイカットベルトタイプ。



001
ブラック×ネオンライム



100
ホワイト×ライケングリーン



600
ビートジュース×クラシックレッド

ベルト

CP312

(CP302 後継品)

1273A111 ¥17,050(税込)

在庫サイズ: 23.0~28.0・29.0cm

(001のみ23.0~28.0・29.0・30.0・31.0・32.0cm)

ウイズ: ワイド(3E相当)

FLYTE FOAMや新軽量先芯を採用し、
シューズ全体の軽量化を追及。
人工皮革ハイカットベルトタイプ。



020
トープグレー×グラファイトグレー



001
ブラック×ブラック



100
ホワイト×ピュアゴールド

ベルト

CP308 AC

1271A055 ¥18,150(税込)

在庫サイズ: 25.0~28.0cm

ウイズ: ワイド(3E相当)

エアサイクルシステムとアッパーサイドのメッシュ素材により優れた通気性を実現。
ハイカットで足首もサポート。



100
ホワイト×ピュアシルバー



001
ブラック×ヴァイプラントイエロー



600
クラシックレッド×ホワイト

本製品は通気性を重視した設計のため、ソールの通気孔を通して靴内に水が浸入することがあります。あらかじめご了承ください。

ベルト

CP120

1273A062 ¥18,150(税込)

在庫サイズ: 25.0~28.0cm

ウイズ: ワイド(3E相当)

通気性と耐久性を兼ね備えた、
ポリウレタン樹脂アッパーを採用。
ホールド性の高いクロスベルト構造。



020
グラシアグレー×ホワイト



001
ブラック×ホワイト



600
クラシックレッド×ホワイト

ベルト

CP221 NEW (CP201 後継品)

1273A118 ¥12,980(税込)

在庫サイズ: 23.0~28.0・29.0cm

ウイズ: ワイド(3E相当)

通気性、耐久性に優れたフィルムコーティングメッシュを採用したローカットシューレースタイプ。



OTHER
耐油性ラバー



020
グラベル×ホワイト



001
ブラック×ブラック



100
ホワイト×マコブルー



シューレース

CP113 (CP103 後継品)

1273A055 ¥13,750(税込)

在庫サイズ: 23.0~28.0・29.0・30.0・31.0・32.0cm

(600のみ 25.0~28.0cm)

ウイズ: ワイド(3E相当)

通気性、耐久性に優れたフィルムコーティングメッシュを採用したローカットシューレースタイプ。



OTHER
耐油性ラバー



001
ブラック×ホワイト



600
クラシックレッド×ホワイト

シューレース

CP210

1273A006 ¥13,750(税込)

在庫サイズ: 25.0~28.0cm

ウイズ: レギュラー(2E相当)

ホールド性と軽量性に優れたモデル。走りたくなるワーキングシューズ。



OTHER
耐油性ラバー



602
ハバネロ×ピエドモントグレー



600
クラシックレッド×ホワイト

シューレース

CP220 HS

1273A112 ¥16,500(税込)

在庫サイズ: 25.0~28.0cm

ウイズ: ワイド(3E相当)

取扱店舗限定

クッション性と軽量性を追求した
厚底ハイクッションモデル。
足への負担を軽減し、パフォーマンスを向上。



020
キャリアグレー×キャリアグレー



100
ホワイト×ローヤルアゼール



厚みのあるミッドソールを採用し、
足への負担を軽減。

※商品名の「HS」は「High Sole」の略。

シューレース

CP218

1273A091 ¥15,950(税込)

在庫サイズ: 25.0~28.0cm

ウイズ: ワイド(3E相当)

シンプルで飽きのこないデザイン。
昨今のワークスタイルにマッチする一足。



101
ホワイト×ピーコート

WEARING IMAGE



100
ホワイト×クラシックホワイト



600
ビートジュース×ディープマーズ

シューレース

CP211 SLIP-ON

履き口が広く、脱ぎ履きしやすい
スリッポンタイプ。

1273A031 ¥12,100(税込)

在庫サイズ: 25~28cm

ウイズ: ワイド(3E相当)



100 ホワイト×ブラック

スリッポン

CP217

1272A005 ¥13,750(税込)

在庫サイズ: 22.5~24.5cm

ウイズ: レギュラー(2E相当)



軽量性・クッション性に優れた
FLYTEFOAMをミッドソールに採用し、
女性の足にしっかりフィット。



400
ピーコート×ピーコート



001
ブラック×ブラック



200
バーチ×パティ

レディース

- このパンフレットに掲載されている価格はすべて消費税込みの総額表示です。
- 価格は素材の価格変動ならびに諸般の事情により変動する場合があります。
- 掲載商品の標準仕様、デザインは予告なく変更する場合があります。
- 商品の本体もしくは外装の表示をご確認ください。
- パンフレットの中の商品写真の色彩は多少異なる場合があります。
- このパンフレットの有効期限は 2025 年 7 月 1 日から 2025 年 12 月 31 日です。

公式ユーザーパンフ
はこちらから



本誌はこちらから



●発行: 2025 年 7 月

asics WORKING

株式会社 のばのば
仕事を楽しくする作業用品の企画販売会社